

Pioneer



**350W
MAX**

**3 WAY
VOIES**

6" x 8"

**OPEN &
SMOOTH™**

<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

TS-A6874R

**3-Way Speaker
HP 3 Voies
Altavoz 3 Vías**

**ARAMID FIBER CONE /
CONE FIBRE ARAMIDE**

**INJECTION
MOLDED
CONE™**

**CUSTOM-FIT / HP PERSONNALISÉS
FORD • MAZDA • NISSAN**

TS-A6874R

3-Way Speaker / Altavoz 3 Vías

- MAX. MUSIC POWER 350 W / MÁXIMA POTENCIA DE MUSICA 350 W
- NOMINAL POWER 40 W / POTENCIA NOMINAL 40 W
- WOOFER 6"×8" / WOOFER 145 mm×204 mm
- MIDRANGE 1-5/8" DIA. CONE / ALTAVOZ DE MEDIOS Ø42 mm CONO
- TWEETER 3/8" DIA. DOME / TWEETER Ø11 mm DOMO
- IMPEDANCE 4 OHMS / IMPEDANCIA 4 OHMS
- SENSITIVITY 90 dB (±1.5 dB) / SENSIBILIDAD 90 dB (±1,5 dB)
- FREQUENCY RESPONSE 30 Hz TO 30 kHz (−20 dB)
RESPUESTA DE FRECUENCIA 30 Hz A 30 kHz (−20 dB)
- GROSS WEIGHT 1.72 kg 3 lb 13 oz / PESO BRUTO 1,72 kg

ARAMID FIBER CONE



CUSTOM-FIT
FORD • MAZDA • NISSAN

Pioneer

350W
MAX

3WAY
VOIES

6"×8"



XAUC ☐
1 PAIR

PIONEER CORPORATION

Register your product at
<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

TS-A6874R

HP 3 Voies

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 350 W
- PUISSANCE NOMINALE 40 W
- HP GRAVE 145 mm×204 mm
- HP MÉDIUM Ø42 mm CÔNE
- HP AIGU Ø11 mm DÔME
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSIBILITE 90 dB (±1,5 dB)
- BANDE PASSANTE 30 Hz À 30 kHz (−20 dB)
- POIDS BRUT 1,72 kg

CONE FIBRE ARAMIDE





HP PERSONNALISÉS
FORD • MAZDA • NISSAN

Pioneer

350W
MAX

3WAY
VOIES

6"×8"



RECYCLED
PAPER
PAPIER
RECYCLE

XAUC ☐
1 PAIRE

Enregistrez votre produit au
<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

PIONEER CORPORATION

- PARTS INCLUDED
- PIECES COMPRISES



TS-A6874R

HP 3 Voies

CONE FIBRE ARAMIDE



HP PERSONNALISÉS
FORD • MAZDA • NISSAN

Pioneer

350w
MAX

3 WAY
VOIES

6" x 8"



TS-A6874R

3-Way Speaker
Altavoz 3 Vías

ARAMID FIBER CONE



CUSTOM-FIT
FORD • MAZDA • NISSAN

Pioneer



350w
MAX

3 WAY
VOIES

6" x 8"

THF5310-A/CN
THF5310-A/CN
THF5310-A/CN
THF5310-A/CN
THF5310-A/CN

⚠ WARNING :

Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defect or other reproductive harm.

Wash hands after handling.

⚠ CAUTION

1. Do not touch the speaker flexible wire (A).
2. Do not change the direction of the speaker terminal assembly (B).
3. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
4. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ ATTENTION


1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur (A).
2. Ne pas modifier l'orientation de plaquette de connexions du haut-parleur (B).
3. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
4. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisé.

⚠ PRECAUCION

1. No se debe tocar el alambre flexible (A) del altavoz.
2. No cambiar la dirección del ensamble de terminal del altavoz (B).
3. Asegurarse de que los terminales del altavoz y el hilo conductor no están en contacto con el metal.
4. Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".

⚠ PRECAUÇÃO

1. Não toque no fio flexível do alto-falante (A).
2. Não mude a direção de montagem do terminal do alto-falante (B).
3. Assegure-se de que o fio e os terminais do alto-falantes não entrem em contacto com metal.
4. Quando da realização das conexões, favor referir-se também ao manual de instruções do estereo de carro que está sendo usado.




- Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
- Ne manquez pas de lire les instructions sur le volet sur le côté opposé.
- Asegúrese de leer las instrucciones sobre la solapa al lado opuesto.
- Não deixe de ler as instruções mencionadas na aba do lado oposto.

● PARTS INCLUDED

● PIECES COMPRISES

● PIEZAS INCLUIDAS

● PECAS INCLUIDAS



⚠ WARNING

The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level - a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle ; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

⚠ AVERTISSEMENT

La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et - plus important encore - la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours.

Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un «niveau de confort normal» pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:

- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:

- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

- Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
- Ne manquez pas de lire les instructions sur le volet sur le côté opposé.
- Asegúrese de leer las instrucciones sobre la solapa al lado opuesto.
- Não deixe de ler as instruções mencionadas na aba do lado oposto.

TS-A6874R 350W MAX.

Flush-Mount Car Speaker
6"×8" (145 mm×204 mm) COAXIAL 3-WAY

Haut-Parleurs À Montage Encastré
Pour Automobile
3 VOIES COAXIAL 145 mm×204 mm

Altavoz De Montaje Al Ras Para
Automóvil
145 mm×204 mm COAXIAL DE 3 VIAS

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.

●FEATURES

- HIGH SENSITIVITY & HIGH POWER HANDLING DESIGN
- CARBON GRAPHITE IMPP™ INTERLACED ARAMID FIBER CONE
- LIGHT WEIGHT ELASTIC POLYMER SURROUND
- φ42 mm (1-5/8" Dia.) CONE MIDRANGE

●CARACTÉRISTIQUES

- DESIGN À HAUTE SENSIBILITÉ ET À CHARGE NOMINALE EFFICACE ÉLEVÉE
- CÔNE EN FIBRES ARAMIDE ENTRELAÇÉES IMPP™ EN GRAPHITE DE CARBONE
- ENVIRONNEMENT EN POLYMÈRE ÉLASTIQUE LÉGER
- HP MEDIUM À CÔNE φ42 mm

●CARACTERISTICAS

- DISEÑO DE ALTA SENSITIVIDAD Y CON MANIPULACIÓN DE ALTA POTENCIA
- CONO DE GRAFITO DE CARBONO IMPP™ DE FIBRA ENTRELAZADA DE ARAMIDA
- AMBIENTE DE POLÍMERO ELÁSTICO DE PESO LEVIANO
- ALTOPARLANTE DE MEDIO ALCANCE CON CONO DE φ42 mm

●CARACTERÍSTICAS

- DESIGN DE ALTA SENSITIVIDADE E COM MANIPULAÇÃO DE ALTA POTÊNCIA
- CONE DE GRAFITE DE CARBONO IMPP™ DE FIBRA ENTRELAÇADA DE ARAMIDA
- AMBIENTE DE POLÍMERO ELÁSTICO DE PESO LEVE
- ALTO-FALANTE DE MÉDIO ALCANCE COM CONE DE φ42 mm

Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.
Leia este manual de instruções antes de instalar o alto-falante.

●INSTALLATION COVERAGE ●COUVERTURE DE L'INSTALLATION ●FONDOS DE LA INSTALACIÓN ●COBERTURA DE INSTALAÇÃO

MAKE CONSTRUCTEUR FABRICANTE FABRICANTE	MODEL MODELE MODELO MODELO	YEAR ANNEES AÑOS ANOS	FACTORY LOCATION EMPLACEMENT UBICACIÓN DE LA FÁBRICA LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	ILLUST-(NOTES) ILLUSTRATION (NOTES) ILUSTRACIÓN (NOTAS) ILUSTRACÃO (NOTAS)
FORD FORD LINCOLN MERCURY	BRONCO	1987~1996	REAR SIDE PANEL	B
	FUSION	2006~	FRONT DOOR	A
	FIVE HUNDRED	2005~2007	REAR DOOR	A
	FREESTAR	2004~2007	FRONT DOOR	A
	FREESTYLE	2005~2007	FRONT DOOR	A
	CLUB WAGON ECONOLINE	1992~2004	REAR DOOR	A
	CONTOUR MYSTIQUE	1995~1999	FRONT DOOR	A-2
	CROWN VICTORIA MERCURY GRAND MARQUIS LINCOLN TOWN CAR	1992~	REAR DOOR	A-2
	ESCAPE	2001~	FRONT DOOR	A
	EXPLORER	1991~	FRONT DOOR	A
	EXPLORER SPORT TRACK	2001~	REAR DOOR	A
	EXPEDITION	1997~	FRONT DOOR	A
	EXCURSION	2000~2005	REAR DOOR	A
	F-SERIES PICKUP	1992~	FRONT DOOR	B-3
	F-SERIES SUPER CAB	1997~	FRONT DOOR	A
	FLEX	2009~	REAR DOOR	A (F-150)
	FOCUS	2000~	FRONT DOOR	A
	MUSTANG	1987~1993	FRONT DOOR	A
	PROBE	1993~1997	FRONT DOOR	A
	RANGER	1993~2007	FRONT DOOR	A
	RANGER SUPER CAB	1999~	FRONT DOOR	B
	TAURUS / SABLE	1986~1995	FRONT DOOR	A
	TEMPO	1988~1993	FRONT DOOR	C
	THUNDERBIRD / COUGAR	1985~1988	FRONT DOOR	C
	WINDSTAR	1995~1998	FRONT DOOR	A
	VILLAGER	1993~2002	FRONT DOOR	A
	PT CRUISER	2000~	FRONT DOOR	A
	MAZDA	626	FRONT DOOR	A
	B-SERIES PICKUP	1993~	FRONT DOOR	A
	MX-6	1993~1997	FRONT DOOR	A
	NAVAJO	1991~1994	FRONT DOOR	A
	TRIBUTE	2001~	FRONT DOOR	A
	RX-7	1993~1996	FRONT DOOR	A
	PROTEGE	1999~2003	FRONT DOOR	A
	PROTEGES	2002~2003	FRONT DOOR	A
	MPV	2000~2006	FRONT DOOR	A
	3	2004~	FRONT DOOR	A
	5	2006~	FRONT DOOR	A
	6	2003~	FRONT DOOR	A
	QUEST	1993~2003	FRONT DOOR	A

Installation Method Footnotes:

- If the tabs on the speaker basket get in the way, they can be cut off. (Fig. E)
- When installing this speaker in a Ford Contour/Mercury Mystique you must use the mounting hole pattern indicated on the box.
- When installing TS-A6874R in Ford F-Series Pick-Up trucks Extended cab, Pioneer recommends spacing the speaker out to prevent the magnet from rubbing the body. This rubbing may cause damage to the speaker or the vehicles outerbody.

Notes concernant la méthode d'installation:


- Si les languettes sur le coffret de haut-parleur gênent, elles peuvent être coupées. (Figure E)
- Lors de l'installation de ces haut-parleurs dans une Ford Contour/Mercury Mystique, le modèle d'orifices de montage se trouvant sur le carton doit être utilisé.
- Lors de l'installation du TS-A6874R dans la cabine surdimensionnée d'un pick-up de la série F Ford, Pioneer recommande de placer le haut-parleur à une certaine distance de la carrosserie afin que l'aimant ne frotte pas contre celle-ci. Ce frottement pourrait endommager le haut-parleur ou le panneau extérieur de la carrosserie.

Notas sobre el método de instalación:


- Si las orejetas del cesto del altavoz se pusieran en el camino, éstas se podrán cortar. (Figura E)
- Cuando instale este altavoz en un Ford Contour/Mercury Mystique se deberá utilizar el orificio patrón de montura que se indica en la caja.
- Cuando instala el TS-A6874R en la cabina de las camionetas Pick-Up Ford de las Series F, Pioneer recomienda dejar un espacio entre le altavoz y el exterior para evitar que el electroimán roce con la carrocería. Este roce podría causar daños al altavoz o a la parte externa de la carrocería del vehículo.

Observações sobre o método de instalação:

- Se as abas da cesta do altofalante estiverem perturbando, elas podem ser cortadas. (Figura E)
- Quando da instalação deste altofalante em um Ford Contour/Mercury Mystique, deve-se usar a configuração de orifícios de montagem indicada na caixa.
- Quando da instalação do TS-A6874R nas caminhonetes de tipo pick-up da série da Ford, com cabine ampliada, a Pioneer recomenda distanciar a saída do altofalante a fim de evitar que o magneto entre em atrito com o corpo. Este atrito pode causar danos ao altofalante ou à parte externa dos veículos.



●HOW TO INSTALL ●MODE D'INSTALLATION ●INSTALACION ●COMO INSTALAR



●SPECIFICATIONS

- Reproduction system Coaxial three way
- Speaker specifications
 - Woofers 145 mm×204 mm (6"×8")
 - Carbon graphite IMPP™ interlaced aramid fiber cone
 - Light weight elastic polymer surround
 - Heat-resistant voice coil
 - Midrange Strontium magnet : 220 g (7.6 oz)
 - φ 42 mm (1-5/8" Dia.)
 - Tweeter Strontium magnet : 19 g (0.7 oz)
 - φ 11 mm (3/8" Dia.) Dome
- Nominal impedance 4 Ω
- Maximum music power 350 W
- Nominal power 40 W
- Weight (per speaker including accessory parts) ... 0.78 kg (1 lb 11 oz)
- Gross weight (2 speakers including packaging).....1.72 kg (3 lb 13 oz)

●ESPECIFICACIONES

- Sistema de reproducción Coaxial de 3 vías
- Especificaciones del altavoz
 - Woofers 145 mm×204 mm
 - Cono de grafito de carbono IMPP™ de fibra entrelazada de aramida
 - Ambiente de polímero elástico de peso leviano
 - Bobina de voz resistente al calor
 - Altavoz de medios Imán de estroncio : 220 g
 - φ 42 mm
 - Tweeter Imán de estroncio : 19 g
 - φ 11 mm Domo
- Impedancia nominal 4 Ω
- Máxima potencia de musica 350 W
- Potencia nominal 40 W
- Peso (por altavoz incluyendo accesorios) 0,78 kg
- Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) 1,72 kg

●CARACTERISTIQUES

- Système de reproduction Coaxial à 3 voies
- Spécifications des haut-parleurs
 - HP Grave 145 mm×204 mm
 - Cône en fibres aramide entrelacées IMPP™ en graphite de carbone
 - Environnement en polymère élastique léger
 - Bobine mobile résistante à la chaleur
 - HP Médium Aimant en strontium : 220 g
 - φ 42 mm
 - HP Aigu Aimant en strontium : 19 g
 - ø 11 mm Dôme
- Impédance nominale 4 Ω
- Puissance musicale maximum 350 W
- Puissance nominale 40 W
- Poids (par haut-parleur pièces accessoires comprises) 0,78 kg
- Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) 1,72 kg

●ESPECIFICAÇÕES

- Sistema de reprodução Rota tripla coaxial
- Especificações do alto-falante
 - Woofers 145 mm×204 mm
 - Cone de grafito de carbono IMPP™ de fibra entrelaçada de aramida
 - Ambiente de polímero elástico de peso leve
 - Bobina de voz resistente ao calor
 - Âmbito médio Magneto de estrôncio : 220 g
 - ø 42 mm
 - Tweeter Magneto de estrôncio : 19 g
 - ø 11 mm Domo
- Impedância nominal 4 Ω
- Potência máxima de música 350 W
- Potência nominal 40 W
- Peso (por alto-falante incluindo peças acessórias) 0,78 kg
- Peso bruto (2 alto-falantes incluindo empacotamento) 1,72 kg

Register your product at / Enregistrez votre produit au : <http://www.pioneerelectronics.com> <http://www.pioneerelectronics.ca>

© PIONEER CORPORATION 2010 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE HECHO EN CHINA